

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления
образования администрации
городского округа Мытищи
И.М. Гречаная
2019г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ № 29 «Улыбка»

О.В. Карпушина

(подпись, должность руководителя)

« 08 »

2019г.

**ПАСПОРТ**

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

город Мытищи

место заполнения (населенный пункт)

08.05. 2019г.

дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):

1414021, Московская область, г.о.Мытищи, ул. Юбилейная, д.33 корпус 4

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2383,4 кв. м.
- часть здания на этаже, кв. м.
- год постройки здания 1991 г., последнего капитального ремонта не проводился
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального не планируется,

- сведения об организации, расположенной на объекте

- наличие прилегающего земельного участка 7766,6 кв. м

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да/нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 29 «Улыбка», МБДОУ № 29 «Улыбка»

Адрес места нахождения организации: 1414021, Московская область, г.о.Мытищи, ул. Юбилейная, д.33 корпус 4

Юридический адрес организации 1414021, Московская область, г.о.Мытищи, ул. Юбилейная, д.33 корпус 4

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации городского округа Мытищи

141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, дом 6

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От станции Мытищи на автобусе или маршрутном такси № 1, № 11, № 13 до торгового центра «Перекрёсток», далее пешком

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

мгдоу 20/05/19

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м пешком

Время движения (пешком) 5 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые нет

регулируемые нет

со звуковой сигнализацией, таймером да/нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да/нет

Перепады высоты на пути: есть (высота бордюрного камня);

Их обустройство для инвалидов на коляске: обустроено

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано частично	«ДПВ»
2	Вход (входы) в здание	Не адаптировано	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Адаптировано частично	«ДУ»

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера спорта, образования, культуры, торговли, обслуживание и др.)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 282/ 285/ 285/ 285 (чел.)

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующий, Карпушина Ольга Викторовна, 8(495)581-65-23

Режим работы объекта:

	День недели	Часы работы (московское время)
1	Понедельник	07.00-19.00
2	Вторник	07.00-19.00
3	Среда	07.00-19.00
4	Четверг	07.00-19.00
5	Пятница	07.00-19.00
6	Суббота	Выходной
7	Воскресенье	Выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	Нет
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	Нет
3	формат предоставления услуги	на объекте
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	58/100%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	2/3,8%
7	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть/нет	Требуется/ не требуется

	сменные кресла-коляски	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/</u> <u>не требуется</u>
	адаптированные лифты	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	Поручни	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	Пандусы	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	подъемные платформы (аппарели)	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/</u> <u>не требуется</u>
	раздвижные двери	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/</u> <u>не требуется</u>
	доступные входные группы	да/ <u>нет</u>	<u>Требуется</u> <u>реконструкция/</u> <u>не требуется</u>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется</u> <u>реконструкция/</u> <u>не требуется</u>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да/ <u>нет</u>	<u>Требуется</u> <u>реконструкция/не</u> <u>требуется</u>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть/ <u>нет</u>	<u>Требуется/не требуется</u>
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>проведено/</u> <u>не проведено</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется</u>
2	наличие работников организаций, на которых административно-		

2	распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	есть/ <u>нет</u>	<u>требуется</u> / не требуется
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	есть/ <u>нет</u>	<u>требуется</u> / не требуется
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	есть/ <u>нет</u>	<u>требуется</u> / не требуется
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудование парковочного места для инвалида	2019-2021
2	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов при входе в здание	2019-2021
3	Нанесение контрастных полос на первой и последней ступенях лестничного марша, а также в начале и конце пандуса	Имеется
4	Установка тактильной плитки перед входной лестницей	2019-2022
5	Установка информационно-тактильного знака на фасад здания с наименованием организации, графиком работы	2019-2020
6	Установка тактильных знаков навигации для инвалидов (доступный вход, вход и выход из помещения, кнопка вызова)	2019-2020
7	Установка тактильных табличек по Брайлю с обозначением функциональных зон	2019-2022
8	Замена информационных табло "бегущая строка" внутри и снаружи здания	2019-2023
9	Установка мнемосхемы	2019-2020
10	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов в туалетной комнате	2019-2020
11	Установка откидных поручней в санузле и на раковине	2019-2020
12	Установка тактильной плитки на пути следования внутри учреждения	2019-2023

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование:




С Управлением образования администрации городского округа Мытищи

Информация размещена (обновлена)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1	Заведующий МБДОУ № 29 «Улыбка» Карпушина О.В.	
2	Зам. зав. по ВР МБДОУ № 29 «Улыбка» Ануфриева Л.Б.	
3	Зам. зав. по безопасности МБДОУ № 29 «Улыбка» Ивашенко М.Ю.	
4	Зам. зав. по АХР МБДОУ № 29 «Улыбка» Коломеец Е.Н.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	Подпись
1	Старостин Олег Алексеевич	
2		

Территория, прилегающая к зданию



Вход (входы) в здание



Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



Зона целевого назначения



Санитарно-гигиенические помещения



Система информации и связи (на всех зонах)



13. Трудовой листок

О.В. Карпушина

《 》 2019年

